




- Várias espessuras
- · Acabamento Brilhante ou Mate
- · Resistente a grande amplitudes térmicas





Lona Laminada Frontlit

Série Thintex/Obitex



Lona com malha de poliéster, laminada a PVC com 300 gr/m² de espessura. Acabamento mate.

Durabilidade

Até 1 ano sem impressão

Dimensões

Comprimento: 50m Largura: 1060mm | 1600mm | 3200mm

asks you a leading question: r religion? The results from the were used to justify: ne number of 'faith' schools, lected Bishops in the Lords, g tax-payers' money on religious

IF YOU'RE NOT R

IN THE 2011 ENSUS TICK "NO IGION"

OL306 Thintex

Lona com malha de poliéster, laminada a PVC com 340 gr/m². Acabamento brilhante.


Durabilidade

Até 1 ano sem impressão

Dimensões

Comprimento: 50m Largura: 1060mm | 1600mm 3200mm





Durabilidade

Até 1 ano sem impressão

Dimensões

Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1370mm | 1600mm | 2600mm | 3200mm



Durabilidade

Até 1 ano sem impressão

Dimensões

Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1370mm | 1600mm | 2600mm | 3200mm

Referência	Espessura	Cor	Acabamento	Tecnologia de impressão
OL303 Thintex	300 gr/m²	branco	mate	SOLV ECOS UV
OL306 Thintex	340 gr/m²	branco	brilhante	SOLV ECO-S UV
OL309 Obitex	440 gr/m²	branco	mate	SOLV ECO-S UV
OL412 Obitex	510 gr/m²	branco	brilhante ou mate	SOLV ECO-S LATEX UV

