



Protecção e Plastificação a Quente


Lamin Series

Película em poliéster (PET) transparente

Adesivo Hot-Melt de adesão permanente, activado através do calor

Para aplicação interior

- Várias espessuras
- Extremamente fino
- Acabamento Brilhante, Mate ou Acetinado





Protecção e Plastificação a Quente

Lamin Series



LQ042STD

Película em poliéster transparente ideal para proteger os grafismos de risco e humidades. Adesivo activado através do calor.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 300m
Largura: 1040mm | 1270mm
1370mm | 1520mm

LQ042MAT

Película em poliéster transparente extremamente fino. Adesivo activado através do calor. Acabamento mate.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 300m
Largura: 1040mm | 1270mm
1370mm

LQ075STD

Película em poliéster transparente indicado para aplicações em superfície planas. Adesivo activado através do calor. Acabamento brilhante.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 200m
Largura: 915mm | 1040mm | 1270mm | 1370mm | 1520mm





LQ075DIG

Película em poliéster com elevado índice de transparência e boa estabilidade dimensional. Adesivo activado através do calor. Acabamento brilhante.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 200m

Largura: 915mm | 1270mm | 1370mm



LQ075DIGS

Película em poliéster transparente com adesivo activado através do calor. Acabamento acetinado.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 200m

Largura: 915mm | 1270mm | 1370mm



Protecção e Plastificação a Quente

Lamin Series



LQ075DIGBT

Película em poliéster transparente. Adesivo activado através do calor. Boa resistência às condições atmosféricas. Acabamento brilhante.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 200m
Largura: 915mm | 1270mm

LQ075MAT


Película em poliéster transparente. Adesivo activado através do calor. Indicada para protecção de vários consumíveis como papel, vinil, etc. Acabamento mate.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 200m
Largura: 915mm | 1270mm
1370mm



LQU075MAT

Película em poliéster transparente ideal para proteger os grafismos de risco e humidades. Adesivo activado através do calor. Acabamento mate.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 200m
Largura: 1040mm | 1270mm
1370mm | 1550mm



LQU125MAT

Película em poliéster transparente indicado para aplicações em superfície planas. Adesivo activado através do calor. Acabamento mate.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 120m
Largura: 1370mm



LQ250STD

Película em poliéster transparente. Adesivo activado através do calor. Acabamento brilhante.

Durabilidade

Até 1 ano

Dimensões

Comprimento: 60m
Largura: 1040mm | 1370mm

Referência	Espessura	Acabamento	Tipo de adesivo
LQ042STD	42µ	brilhante	 activo por calor
LQ042MAT	42µ	mate	 activo por calor
LQ075STD	75µ	brilhante	 activo por calor
LQ075DIG	75µ	brilhante	 activo por calor
LQ075DIGS	75µ	acetinado	 activo por calor
LQ075DIGBT	75µ	brilhante	 activo por calor
LQ075MAT	75µ	mate	 activo por calor
LQU075MAT	75µ	mate	 activo por calor
LQU125MAT	125µ	mate	 activo por calor
LQ250STD	250µ	brilhante	 activo por calor