

**Siser**

Termo Adesivos de Corte

# HandyFlex

Película em poliuretano (PU) opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Recomendado para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

- Espessura 90µ
- Suporte em poliéster (PET) com 75µ de espessura
- Acabamento Mate
- 20 cores



# HandyFlex

## Cores



Para mais informações e dados técnicos consulte o site [www.dimatur.pt](http://www.dimatur.pt)





Exemplos de aplicação:  
tecidos de algodão, poliéster e  
misturas de poliéster e algodão

Não compatível com Têxteis Sublimados

Aplicações:



cotton

polyester

### Dados técnicos



Película em PU  
(Poliuretano)



Espessura média  
90 microns



Pressão  
recomendada 50gf



Lâmina nova

### Instruções de aplicação



15 segundos



155°C



Pressão média  
(3/4 bar)



Remoção da película  
de suporte a quente

### Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação  
para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 40°C



Possibilidade de levar à  
máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros  
agentes químicos agressivos

**Siser**

# HandyFlex

**Dimensões**

Comprimento: 25m

Largura: 500mm

