

Siser

Termo Adesivos de Corte

PS Electric

Película em poliuretano (PU) opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Disponível em várias cores

Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

- Espessura 90μ
- Suporte em poliéster com 75μ de espessura
- Acabamento Acetinado

Siser

Termo Adesivos de Corte

PS Electric

Cores



Para mais informações e dados técnicos
consulte o site www.dimatur.pt

Certificações:



Cumprimento dos
critérios OEKO-



Cumprimento da
norma REACH



Aplicações:



cotton

polyester

Exemplos de aplicação:
tecidos de algodão e poliéster

Não compatível com têxteis sublimados

Dados técnicos



Película em PU
(Poliuretano)



Alta resistência a
lavagens



Espessura média
90 microns



Pressão recomendada
60gf (3/4 bar)



Lâmina nova

Instruções de aplicação



15 segundos



150°C



Pressão média
(3/4 bar)



Remoção da película
de suporte a quente
ou a frio

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação
para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 60°



Possibilidade de levar à
maquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros
agentes químicos agressivos



Siser

PS Electric

Dimensões

Comprimento: 10m

Largura: 500mm