

**Siser**

Termo Adesivos de Corte

## PS Film

Película em poliuretano opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente


Disponível em várias cores

Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster


- Espessura 90 $\mu$
- Suporte em poliéster com 75 $\mu$  de espessura
- Acabamento acetinado



## Cores



## Bordeaux, Violeta, Pérola, Areia, Ouro, Prata e Fluorescentes



Para mais informações e dados técnicos consulte o site [www.dimatur.pt](http://www.dimatur.pt)

Certificações:



Cumprimento dos critérios OEKO-



Cumprimento da norma REACH



Aplicações:



cotton

polyester

Exemplos de aplicação:  
tecidos de algodão, misturas  
de algodão e poliéster

Não compatível com  
Têxteis Sublimados

*Aut vincere aut mori.*  
SPQR  
CAMP JUPITER  
San Francisco

### Dados técnicos



Película em PU  
(Poliuretano)



Alta resistência a  
lavagens



Espessura média  
90 microns



Pressão  
recomendada 60gf



Lâmina nova com  
ângulo de 50°



Aplicações  
multicamada

### Instruções de aplicação



15 segundos



150°



Pressão média  
(3/4 bar)



Remoção da película  
de suporte a Quente  
ou a Frio

### Instruções de lavagem



Aguardar 24h após  
aplicação para  
primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 80°



Possibilidade de levar à  
máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros  
agentes químicos agressivos

**Siser**

# PS Film

**Dimensões**

Comprimento: 25m

Largura: 500mm