

 **LG Hausys**

Lona Revestida Fronlit

# Série Omega

Lona branca opaca

Malha de poliéster revestida a PVC

Para aplicação exterior

- Várias espessuras
- Acabamento Brilhante ou Mate
- Elevada índice de opacidade



# Série Omega



## PFO440 Omega

Lona branca frontlit com elevada resistência às condições climatéricas.

### Durabilidade

Até 2 anos sem impressão

### Dimensões

Comprimento: 50m  
Largura: 1060mm | 1370mm  
1600mm | 2600mm | 3200mm



## PFO460 Omega

Lona branca frontlit com elevado índice de opacidade. Acabamento brilhante.

### Durabilidade

Até 2 anos sem impressão

### Dimensões

Comprimento: 50m  
Largura: 1060mm | 1370mm  
1600m | 3200mm



### PFO500 Omega

Lona branca frontlit com elevado índice de opacidade. Acabamento brilhante ou mate.

#### Durabilidade

Até 2 anos sem impressão

#### Dimensões

Comprimento: 50m  
Largura: 1060mm | 1370mm | 1600mm  
2600mm | 3200mm | 5000mm

### PFO500FR Omega FR

Lona branca frontlit com elevada resistência às condições climáticas. Certificado de reacção ao fogo (classificação B2)

#### Durabilidade

Até 2 anos sem impressão

#### Dimensões

Comprimento: 50m  
Largura: 1060mm | 1370mm  
1600mm | 3200mm



### PFO500MLX Omega

Lona branca frontlit com elevado índice de opacidade. Acabamento mate.

#### Durabilidade

Até 2 anos sem impressão

#### Dimensões

Comprimento: 50m  
Largura: 1060mm  
1600mm | 3200mm

## PFO680 Omega

Lona branca frontlit com malha de poliéster.

### Durabilidade

Até 3 anos sem impressão

### Dimensões

Comprimento: 50m

Largura: 1060mm | 1600mm | 3200mm



Para mais informações e dados técnicos consulte o site [www.dimatour.pt](http://www.dimatour.pt)

## PFO900 Omega

Lona branca frontlit com malha de poliéster.  
Acabamento brilhante.

### Durabilidade

Até 3 anos sem impressão

### Dimensões

Comprimento: 50m

Largura: 3000mm

Referência	Espessura	Cor	Acabamento	Tecnologia de impressão
PFO440 Omega	440 gr/m <sup>2</sup>	branco	brilhante ou mate	  
PFO460 Omega	460 gr/m <sup>2</sup>	branco	brilhante	  
PFO500 Omega	500 gr/m <sup>2</sup>	branco	brilhante ou mate	  
PFO500FR Omega FR	500 gr/m <sup>2</sup>	branco	mate	  
PFO500MLX Omega	500 gr/m <sup>2</sup>	branco	mate	   
PFO680 Omega	680 gr/m <sup>2</sup>	branco	brilhante	  
PFO900 Omega	900 gr/m <sup>2</sup>	branco	brilhante	  