

LUXBOND

Placa Alumínio Composto

Luxbond 32

Placa em polietileno (PE) compacto

Extremamente resistente aos agentes atmosféricos

Económico

- Várias cores e espessuras
- Variedade de acabamentos




UpTop
GRAPHICS

LUXBOND


Placa Alumínio Composto

Luxbond 32


Branco / Alumínio



Branco / Cor



Cor / Alumínio



Placa de alumínio composto lacado nas faces e com núcleo em polietileno. Ideal para aplicações exteriores : fachadas de lojas, construção de pórticos, etc.




LUXBOND

Placa Alumínio Composto

Luxbond 32

Cor / Cor



506/620

117G/117

150G/150

119/119

185G/185


103/103

105/105

135/135


108G/108

Digital - Branco / Alumínio




557/000

Digital - Branco / Branco



557/557

Texturados



944/000

953/000

947/000

Escovados



001/000

003/000

005/000

Espelho e Corten



902/000

973/000

901/000

Padrões



201/000

683/000

637/000

006/000

Grande variedade de cores e acabamentos, excelente isolador acústico.



THE HORSNES
litigation services

Luxbond 32

Para obter uma melhor qualidade de impressão, use tintas recomendadas pelo fabricante do seu equipamento.
Não armazenar perto de fontes de calor.

Dimensões

Comprimento: 1500 | 2000 | 2440 | 3050 | 4050mm
Largura: 1000 | 1220 | 1500 | 2000mm
Espessuras: 3mm | 4mm



EY

Building a better working world