

marpet-gfs


Placa PETg Compacto

Marpet-g

- Placa Cristal e Opalino
- ideal para ser curvada a quente e complexo formado por vácuo.
- Excelente relação resistência-peso, ótima claridade ótica, alta resistência química, durabilidade, resistência ao fogo.
- 100% reciclável.
- Acabamento brilhante.




Cristal, Opal



Cristal



Opal



Marpet-g

Placa em Polietileno Tereftalato Glicol (PETG) compacto, produzido sob extrusão. A sua principal vantagem é a excepcional facilidade de manuseamento e moldagem térmica especialmente a baixas temperaturas em aplicações de montagem, impressão e visualização.

Acabamento
Brilhante



marpet-gfs

Placas PETg Compacto
Marpet-g



Duradoura, resistente ao impacto e de peso leve, além disso oferece excelente claridade ótica e transmissão de luz.



Espessuras

Cristal

0,50 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 mm

Opal

2 | 4 mm

Dimensão

3050 x 2050 mm



Aplicações

A Marpet-g é adequada para diferentes tipos de processamento, pode ser moldada em formas complexas e é o produto ideal em aplicações de comunicação visual, sinalização e acessórios de lojas tais como publicidade iluminada e expositores em pontos de venda. A sua durabilidade e resistência ao impacto fazem com que seja adequada em aplicações de envidraçamento, protetores de máquinas, máquinas de venda automática, biombos de separação para escritórios e chuveiros.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt