

**Siser**

Termo Adesivos de Corte

## **Brick Series**

Película em Poliuretano (PU) opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de algodão e poliéster

- Várias espessuras
- Suporte em poliéster com 75µ de espessura
- Acabamento Brilhante ou Mate
- Várias cores



## Brick Series

### Brick 1000

#### Cores Brilhantes



BKG0001 BKG0007 BKG0013 BKG0019

#### Cores Mate



BK0001 BK0004 BK0007 BK0014 BK0013 BK0009 BK0019 BK0023

### Brick 600

#### Cores Mate



BK60001 BK60004 BK60007 BK60014 BK60013 BK60009 BK60019 BK6022 BK6023 BK6024 BK6026 BK6027

Certificações:

Cumprimento da  
norma REACH



Cumprimento dos  
critérios OEKO-



**Brick 1000**  
Película em poliuretano (PU), opaca,  
1000µ de espessura com adesivo sensível  
à temperatura de adesão permanente.  
Suporte em poliéster (PET) com 75µ.

Acabamento brilhante ou mate.



## Brick 600

Película em poliuretano (PU), opaca, 600µ de espessura com adesivo sensível à temperatura de adesão permanente. Suporte em poliéster (PET) com 75µ.

Acabamento mate.

Aplicações:



cotton

polyester

Exemplos de aplicação: tecidos de algodão, poliéster.

Não compatível com Têxteis Sublimados

### Dados técnicos



Película em poliuretano



Espessura média  
Brick 1000: 1000 microns  
Brick 600: 600 microns



Pressão recomendada  
Brick 1000: 150gf  
Brick 600: 80gf



Lâmina nova

### Instruções de aplicação



20 segundos



155°C



Pressão média  
(3/4 bar)



Remover a película de suporte a frio

### Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação para primeira lavagem



Não lavar a seco



Máximo 60° do avesso



Possibilidade de levar à máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros agentes químicos agressivos

The Siser logo consists of the word "Siser" in a bold, white, sans-serif font. The letters "i" and "e" are stylized with red horizontal lines passing through them. The logo is positioned in the upper left corner of a dark grey triangular graphic that points towards the center of the page.

**Siser**

# Brick Series

## Dimensões

Comprimento: 5m

Largura: 500mm