

DropSystem

Sistema de Esmaltagem Drop

Sistema Eurodrop

Sistema de esmaltagem à base de resina de poliuretano

Composto por resinas, endurecedores e flexibilizadores

Aplicações exteriores e interiores

- Lata 1kg
- Acabamento brilhante



DropSystem

Sistema de Esmaltagem Drop

Sistema Eurodrop




Resinas DROPT823 / DROPT825

Resina líquida extremamente durável, e resistente a solventes, radiações UV, outros tipos de substâncias e abrasivos. Utilização em publicidade, bijutaria, decoração automóvel, têxtil, etc.

Formato

Lata: 1kg

Misturador POLI MIX C80 para preparar a resina de poliuretano no copo misturador, para ser aplicada nas etiquetas com o aplicador de resina manual ou automático.



Endurecedores DROPK863 / DROPK864 / DROPK865

Endurecedor líquido para mistura com resina T823 ou T825, através de misturador eléctrico de vácuo. Para acabamento de grafismos (impressos ou recortados) e criação de relevo nos mesmos.

Formato

Lata: 1kg

Aplicador de resina PoliDispenser E33 (manual), projectado para trabalhar com resina de poliuretano. Grande controlo de pressão do disparo da resina.





Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Flexibilizador DROPF510

Flexibilizador líquido para mistura de endurecedores e/ou resinas EuroDrop, para acabamento de grafismos e criação de relevo dos mesmos.

Formato

Lata: 1kg



Forno de Secagem C20 recomendado no caso de necessidade de uma secagem mais rápida das resinas e endurecedores aplicados nos grafismos.

Referência	Tipo	Cor	Formato	Acabamento
DROPT823 Standard Resin EuroDrop	resina	transparente	lata	brilhante
DROPT825 Flexible Resin EuroDrop	resina	transparente	lata	brilhante
DROPK863 Standard Hardener EuroDrop	endurecedor	transparente	lata	brilhante
DROPK864 Standard Hardener EuroDrop	endurecedor	transparente	lata	brilhante
DROPK865 Flexible Hardener EuroDrop	endurecedor	transparente	lata	brilhante
DROPF510 Flexibilizer EuroDrop	flexibilizador	transparente	lata	brilhante