

Siser

Termo Adesivos de Corte

PS Subli LT

Película em poliuretano (PU) blackout

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Disponível em várias cores

Para aplicação em tecidos poliéster sublimados

- Espessura 110µ
- Suporte em poliéster
- Acabamento mate
- 8 cores

SU0001

1

SU0004


4

SU0008

8

PS Subli LT

Cores



Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Certificações:



Cumprimento dos critérios OEKO-TEX



Cumprimento da norma REACH



PS Subli LT



Aplicações:



dye-sub

Exemplos de aplicação:
ideal para têxteis sublimados

Dados técnicos

Película em PU
(Poliuretano)Espessura média
110 micronsPressão
recomendada 60gf

Lâmina nova

Instruções de aplicação



15 segundos



130°C

Pressão média
(3/4 bar)Remoção da película
de suporte a frio
ou a quente

Instruções de lavagem

Aguardar 24h após aplicação
para primeira lavagem

Não lavar a seco



Máximo 40°

Não levar à maquina de
secar roupaNão usar lixívia ou outros
agentes químicos agressivos

The Siser logo is displayed in a bold, white, sans-serif font. The letters 'S' and 'i' are connected, and the 'e' and 'r' are also connected. The logo is set against a dark red background that is part of a larger pattern of diagonal stripes in red, white, and black.

PS Subli LT

Dimensões

Comprimento: 25 m

Largura: 500 mm