

Sky-Color®

SC-320TS 332



Sky-Color SC-320TS 332

A Sky-Color 320TS 332 é uma impressora jacto de tinta digital eco solvente de super grande formato. Com qualidade de imagem insuperável torna-se ideal para impressões interiores altamente detalhadas ou para aplicações externas de alto volume. Utilizando a mais recente tecnologia de cabeças de impressão em escala de cinzas, alimentadas pela tecnologia *Variable Drop Technology*, permite que a SC-320TS reproduza imagens em qualidade foto realísticas com detalhes e cores impressionantes. As cabeças de impressão Micro Piezo permitem qualidade consistente em uma ampla variedade de materiais, incluindo vinil, lona, papel, sintéticos, PET, entre outros. Tudo isso se traduz em imagens impressionantes e vibrantes de formato grande.

Oferece o impacto total de desempenho da impressora de grande formato da próxima geração, aliada ao compromisso ambiental da utilização de tintas amigas do utilizador e ambiente.



Impressão em backlit



Impressão Fotográfica



Impressão Interior



Impressão Exterior




Impressão em dupla face



Velocidade +50m²/h



Utilização intuitiva



Velocidade de cabeças EPSON i3200



3 cabeças Epson i3200



Estrutura industrial



Alta qualidade



Cabeças de impressão i3200 , alta resolução até 3200Dpi e 2,5 picolitros

Possibilidade de limpeza automática durante a impressão

Sistema de alimentação de tinta de alta capacidade

Motor servo sem escovas para melhor desempenho e longevidade

Ajuste de avanço ou bidirecional durante a impressão

Sistema simplificado para calibração das cabeças de impressão

Custo reduzido de cabeças e manutenção

Especificações

Modelo	SC-320TS 332
Tipo de cabeça	3 cabeças Epson i3200
Resolução máxima	3200 Dpi - 2,5 picolitros
Largura máxima de impressão	3200 mm
Material imprimível	Suporte flexível até 0.9mm de espessura máx.: vinil, lona, papel, canvas, backlite, etc.
Tipo de tinta	Eco Solvente
Configuração	3 x CMYK
Velocidade máxima de impressão	Alta velocidade: 124 m ² /h - Standard: 63 m ² /h - Alta resolução: 44 m ² /h
Sistema de alimentação de tinta	Pressão negativa automática com alimentação tinta contínua
Aquecedores, secadores e rebobinadores	Incluído de série (rebobinador automático de fricção)
RIP Software / Porta de comunicação	SAi Photoprint / USB 2.0 e 3.0
Sistema limpeza cabeças	Limpeza automática (mesmo durante a impressão)
Voltagem	AC 220V - 50/60 Hz
Consumo	3000 W
Dimensões	4680 x 1130 x 1490 mm
Peso	810 Kg

