



ROLLG-640 TrueVIS LG

TrueVIS LG-640 / TrueVIS LG-540 / TrueVIS LG-300

Combinando a herança TrueVIS 3, os recursos de impressão e corte e os benefícios da impressão UV-LED, a série LG adiciona uma nova dimensão à impressão gráfica. As tintas UV de última geração imprimem numa vasta gama de materiais e as lâmpadas LED a frio garantem uma cura ideal. Tintas especiais, como Branco, Brilho e Primário Imprimível permitem acabamentos premium para muitas aplicações e as tintas Vermelho e Laranja adicionais produzem reprodução de impressão de alta qualidade e uma correspondência de cores exatas simplificada.

Excelente qualidade de impressão e corte de alta precisão, ideal para fornecedores de sinalização e comunicação visual. Ótima reprodução de cores, as tintas vermelha e laranja complementam a gama de cores disponível nas tintas EUV5 fornecidas com bolsa de 750 ml. Maior produtividade, pois com as novas cabeças de impressão escalonadas duplas e lâmpadas UV-LED, permite-lhe uma qualidade de imagem incrível em velocidades de produção verdadeiramente impressionantes. Aliando a todas estas características, poderá contar também com a mais alta certificação ecológica (GreenGuard Gold) através da utilização da tinta Roland EUV5.



Impressão em
backlit

Easy

Utilização
intuitiva



Impressão e
Corte



Impressão
exterior



Impressão
interior



Impressão
fotográfica



Impressão
com verniz



Impressão
com Brancos

LG-640 / LG-540 / LG-300 TrueVIS

Impressoras/cortadoras UV

Combinando a flexibilidade da impressão e corte, os benefícios da impressão UV-LED e a herança TrueVIS, as séries LG criam uma nova dimensão na impressão gráfica.

- Resultados de alta definição
- Impressão especializada para texturas e efeitos
- Ampla compatibilidade de materiais
- Tinta branca de elevada densidade
- Impressão de secagem rápida para tempos de entrega e acabamento rápidos

Calibração fácil do material

Funcionalidade de ecrã tátil




ROLLG-640

Unidade de take-up integrada


Impressão de alta velocidade

Roland DG Connect App For Everything Creative

Obtenha uma compreensão detalhada de toda a sua operação de impressão enquanto mantém o desempenho máximo do seu dispositivo com um aplicativo intuitivo, especialmente projetado para integrar-se perfeitamente ao seu dispositivo. Reduza o tempo de inatividade e melhore a eficiência com um assistente de monitoramento que trabalha em perfeita harmonia com seu equipamento.



Tudo o que precisa para ter sucesso



Impressora/cortadora TrueVIS LG
Escolha um dos vários tamanhos para se adequar ao seu negócio



VersaWorks 6 RIP
Potencie o seu fluxo de trabalho com o nosso software RIP mais inteligente até à data

EUV

Tinta EUV premium
Obtenha resultados incríveis sempre com a nossa tinta UV Eco económica



Garantia Roland DG Care
Proteja o seu investimento com uma assistência líder na indústria

Tinta de alta qualidade

Utilizando as mais modernas tintas ECO-UV EUV5 para uma impressão excepcional e de valor premium, vamos mais além de CMYK para lhe dar ainda mais opções e maior flexibilidade. Fale com um especialista Roland DG sobre as suas necessidades de impressão para descobrir a configuração de tinta mais adequada ao seu caso.



CMYK



Verniz



Branco



Vermelho e laranja



Primário



Certificação GREENGUARD Gold



Máxima expressão na impressão

A combinação da tecnologia da impressão de alta definição e da tinta UV especialmente formulada permite-lhe reproduzir cores com precisão numa ampla gama de cores.



Especificações

Modelo		LG-300	LG-540	LG-640
Tamanho		762 mm	1371 mm	1625 mm
Dimensões (com suporte)		2038 x 781 x 1412 mm	2648 x 748 x 1412 mm	2902 x 748 x 1412 mm
Material	Largura	182 a 762 mm	295 a 1371 mm	335 x 1625 mm
	Espessura	Máx. 1.0 mm (39.3 mil) com revestimento, para impressão. Máx. 0.4 mm (15.7 mil) com revestimento e 0,22 mm (8.6 mil) sem revestimento, para corte		
	Diâmetro exterior do rolo	Máx. 250 mm		
	Peso do rolo	Máx. 30 Kg	Máx. 35 Kg	Máx. 45 Kg
	Diâmetro interior	76,2 mm ou 50,8 mm		
Resolução		Máx. 1200 dpi		
Tinta	Tipo	Bolsa ECO-UV (EUV5P) 750 ml		
	Cores	Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco, vermelho, verniz, primário) Oito cores (ciano, magenta, amarelo, primário, branco, laranja, vermelho) Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, verniz, branco, laranja, vermelho) Sete cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco, laranja, vermelho) Sete cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco, verniz, primário) Seis cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco, verniz) Quatro cores (ciano, magenta, amarelo, preto)		
Tecnologia de impressão		Método de jato de tinta Piezo		
Unidade de cura de tinta		Lâmpada UV-LED integrada		
RIP (incluído)		VersaWorks		
Largura de impressão		Máx. 736 mm	Máx. 1346 mm	Máx. 1600 mm
Corte	Pressão de corte	Máx. 500 gf		
	Velocidade de corte	10 a 300 mm/s		
Tipo de lâmina		Lâmina série CAMM-1 Roland		
Resolução de software (ao cortar)		0.025 mm/passos		
Conectividade		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, comutação automática)		
Função de economia de energia		Modo de repouso automático		
Requisitos energéticos		100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 5.7/2.6 A	100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 6.5/3.2 A	100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz 6.5/3.2 A
Consumo de energia	Durante o funcionamento	Aproximado 650 W	Aproximado 800 W	Aproximado 800 W
	Modo de repouso	85 W		
Nível de ruído	Durante o funcionamento	63 dB (A) ou menos		
	Em standby	58 dB (A) ou menos		
Ambiente	Ligada	Temperatura: 20 a 32 °C (68 a 89.6 °F), humidade: 35 a 80% HR (sem condensação)		
	Parada	Temperatura: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), humidade: 20 a 80 % HR (sem condensação)		
Peso (com suporte)		168 Kg	179 Kg	209 Kg
Unidade de take-up		Incluída		

