

Siser

Termo Adesivos de Corte

EcoStretch

Película em poliuretano opaca

Adesivo sensível à temperatura de adesão permanente

Para aplicação em tecidos de algodão, licra®, poliéster

- Espessura 85 μ
- Suporte em poliéster (PET) com 75 μ de espessura
- Acabamento Mate
- Várias cores



EcoStrech

Cores



Certificações:



Cumprimento da norma REACH



Cumprimento dos critérios OEKO-TEX



VEGANOK
AZIENDA N. 1004

Cumprimento dos critérios VEGANOK





Aplicações:



cotton

polyester

LYCRA®

Exemplos de aplicação:
tecidos de algodão, poliéster, licras e mistos.

Não compatível com Têxteis Sublimados

Dados técnicos



Película em PU
(Poliuretano)



Espessura
85-90 microns



Pressão
recomendada 50-60gf



Lâmina a 45°

Instruções de aplicação



5 segundos



120°C



Pressão média
(2.5/3.5 bar)



Remoção da película
de suporte a quente

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação
para primeira lavagem



Adequado para limpeza
a seco



Máximo 40°



Possibilidade de levar à
máquina de secar roupa



Não usar lixívia ou outros
agentes químicos agressivos

Siser

EcoStretch

Dimensões

Comprimento: 25m

Largura: 500mm

