



MUTOH



BUILT FOR
PROFESSIONALS

Xpert Jet 1682SR Pro

Construída para profissionais a impressora a XpertJet-1682SR Pro de 64 polegadas (162 cm) de largura da MUTOH fabricada no Japão, é a escolha perfeita para impressão de alto desempenho. A configuração até oito cores, incluindo ciano claro, magenta claro e preto claro, oferece tons perfeitos e, com a adição de tinta laranja, amplia a gama de cores para produzir as imagens mais vividas! Na demanda de maior produtividade pode ser configurada a 2xCMYK garantindo uma qualidade de imagem perfeita em alta velocidade. Apresentando as tecnologias exclusivas de automação e eficiência da MUTOH, a XPJ-1682SR Pro oferece consistentemente impressões da mais alta qualidade com o mínimo de esforço do usuário em uma ampla variedade de materiais, incluindo vinil, lona, backlit, canvas, entre outros.



Impressão
em backlit



Impressão
fotográfica



Impressão
interior



Impressão
exterior

Easy

Utilização
intuitiva

+50m²h


Velocidade
+50m²h

Impressora Grande Formato

MUTOH

XpertJet 1682SR Pro


- Impressora de sinalética e expositores de 162cm largura
- Sistema de calhas de alumínio de alta precisão para uma impressão estável e de alta qualidade.
- Fácil de utilizar com suportes de tinta de acesso frontal, fichas LAN de alimentação montadas lateralmente e painel de operação LED.
- As novas cabeças de impressão AccuFine HD proporcionam velocidades mais rápidas com uma qualidade excepcional e consumos extremamente reduzidos.
- Sensores incorporados para alinhamentos bidireccionais automáticos e de alimentação de página controlados pelo operador.
- Sistema de secagem frontal melhorado para tempos de secagem da tinta 20% mais rápidos.
- Os ângulos e o mecanismo de alimentação de suportes avançados permitem um carregamento e uma alimentação de material fácil.
- Iluminação LED interna para uma visualização desobstruída da impressão e acesso para manutenção.
- Inclui o software complementar MUTOH Status Monitor (MSM) para maior conveniência e eficiência.



Cabeças de impressão AccuFine HD duplas contribuem para melhorar ainda mais a produtividade e a qualidade da imagem

Impressora Grande Formato

MUTOH XpertJet 1682SR Pro



Tintas MS51 com certificação
GREENGUARD Gold - o mais elevado!

- Ampla gama 8 de cores, saída vibrante de alta densidade, excelente ganho de pontos. (CMYKx2 | LcLmLkOr).
- Graças ao sistema opcional de impressão a 8 cores, consegue-se impressões de alta qualidade mesmo em resoluções reduzidas.
- Económica e fácil de utilizar
- Ideal para aplicações comerciais interiores e exteriores de longa duração
- Excelente resistência à abrasão e aos produtos químicos
- Durabilidade UV sem laminação no exterior até 3 anos



Os 3 elementos fundamentais que permitem uma impressão de alta qualidade

Nova cabeça de impressão AccuFine

AccuFINE

A elevada densidade e a colocação precisa dos pontos de tinta permitem uma impressão sólida de alta qualidade com menos banding, mesmo a alta velocidade

Sistema RIP VerteLith

VerteLith

O "VerteLith" otimiza o desempenho da XPERTJET 1682SR Pro e proporciona resultados de qualidade inigualáveis e a eficiência do fluxo de trabalho empresarial.

Novo efeito de impressão i-screen

i-screen

Ao dispor os pontos de uma forma que tem em conta o seu aspeto, isto reduz a formação de banding para imagens de impressão mais suaves.

Especificações

Modelo		XPERTJET 1682SR PRO
Largura de impressão		Máx. 1615 mm
Dimensões		Impressora com suporte: 2,770mm x 895mm x 1,428mm
Material	Largura	Máximo: 1,625mm / Mínimo: 500mm
	Espessura	Baixo1: 0.3mm, Baixo2: 0.8mm, Média: 1.3mm, Alta:2.8mm
	Diâmetro exterior do rolo	Máx. 200mm
Resolução		1200 dpi
Tinta	Tipo	Tinta ecológica MS51
	Cores	Quatro cores (ciano, magenta, amarelo e preto) Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, ciano claro, preto claro, magenta claro e laranja)
	Capacidade de tinta	1000ml saco / 300ml saco (a cor laranja só está disponível em saco de 300ml)
Tecnologia de impressão		Método de jato de tinta Piezo
Altura da cabeça		Baixo1: 1.5mm, Baixo2: 2.0mm, Médio: 2.5mm, Alto: 4.0mm
Número de cabeças		2 (alternadas)
Interface		Gb-Ethernet (1000BASE-T)
Fonte alimentação		Voltage AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V±10% Frequency: 50/60Hz±1Hz
Consumo de energia	Durante o funcionamento	AC100V~120V/AC200V~240V, 1100W
	Modo de repouso	AC100V~120V/AC200V~240V, 30W
RIP		VerteLith (MUTOH genuine RIP software)
Ambiente de operação		Temperatura: 20 a 32 °C (68 a 90 °F). humidade: 40 a 60% (sem condensação)
Peso da máquina		141kg



Ajuste automático Bi-D



Ajuste automático do material de impressão



Gestão de equilíbrio do rolo



Função selectiva do ponto

As tintas MS51 foram desenvolvidas para aplicações interiores e exteriores, tais como: cartazes, sinalética, faixas, revestimentos de parede, gráficos para veículos, expositores de pontos de venda, reprodução de belas artes fotografia, autocolantes..

