



## XpertJet C641SR Pro

Imprima, recorte, crie! A Mutoh XpertJet C641SR Pro é uma impressora/cortadora de secretária de 630mm de largura que combina uma tecnologia de impressão avançada com um corte preciso num único dispositivo – ideal para empresas que estão a começar ou que realizam produção interna de gráficos e autocolantes. Além da funcionalidade integrada de corte de contorno e perfuração através do corte, a XPJ-C641SR Pro integra uma cabeça de impressão com cabeça MUTOH AccuFine 1600 e o entrelaçamento inteligente i-screen desenvolvido pela MUTOH para oferecer uma qualidade de impressão superior sem faixas, mesmo em resoluções mais baixas. Equipada com o software VerteLith RIP, a impressora/cortadora oferece as melhores velocidades da sua classe. Pode ser equipada em opcional com um suporte sobre rodas e um dispositivo de enrolamento automático para satisfazer as maiores necessidades de produção.



Impressão  
fotográfica



Impressão  
interior



Impressão  
exterior

Easy

Utilização  
intuitiva



Impressão  
e Corte

+50m<sup>2</sup>h

Velocidade  
+50m<sup>2</sup>h

Impressora / Cortadora

# MUTOH

## XpertJet C641SR Pro


- Impressora/cortadora de secretária compacta de 630 mm
- Funcionalidade integrada de corte de contorno e corte transversal perfurado
- Ampla gama de larguras de suportes: rolos de pressão ajustáveis
- As melhores velocidades da sua classe: Produção de qualidade: 6,5 m<sup>2</sup>/h / Alta velocidade 9,7 m<sup>2</sup>/h
- Qualidade de impressão superior - cabeça de impressão AccuFine 1600
- Tintas MUTOH GREENGUARD Gold Certified
- Assistência ao utilizador incomparável: múltiplas calibrações automáticas: alinhamento bi-direcional, ajuste da alimentação do suporte de impressão, seguimento do restante suporte de impressão num rolo
- Versátil: Imprimir e cortar (corte de contorno / corte transversal) / Apenas impressão / Apenas corte



**A cabeça de impressão AccuFine 1600 contribui para melhorar ainda mais a produtividade e a qualidade da imagem**

Impressora / Cortadora

**MUTOH** XpertJet C641SR Pro



Tintas MS51 com certificação  
**GREENGUARD Gold - o mais elevado!**

- Ampla gama de cores, saída vibrante de alta densidade, excelente ganho de pontos
- Económica e fácil de utilizar
- Ideal para aplicações comerciais interiores e exteriores de longa duração
- Excelente resistência à abrasão e aos produtos químicos
- Durabilidade UV sem laminação no exterior até 3 anos



## Os 3 elementos fundamentais que permitem uma impressão de alta qualidade

Nova cabeça de impressão AccuFine

**AccuFINE**

A elevada densidade e a colocação precisa dos pontos de tinta permitem uma impressão sólida de alta qualidade com menos banding, mesmo a alta velocidade

Sistema RIP VerteLith

**VerteLith**

O "VerteLith" otimiza o desempenho da XPERTJET 1682SR Pro e proporciona resultados de qualidade inigualáveis e a eficiência do fluxo de trabalho empresarial.

Novo efeito de impressão i-screen

**i-screen**

Ao dispor os pontos de uma forma que tem em conta o seu aspeto, isto reduz a formação de banding para imagens de impressão mais suaves.

Especificações		
<b>Modelo</b>		<b>XPERTJET 641SR PRO</b>
Largura de impressão / Corte		Máx. 620 mm / 620 mm
Dimensões		1190 mm x 438 mm x 366 mm
Material	Largura / Peso	Máximo: 630 mm / 8 kg
	Espessura	0,8 mm (apenas impressão) / 0,4 mm (corte transversal)
	Diâmetro exterior do rolo	Máx. 150 mm
Resolução		Máx.: 1200x1200 dpi
Tinta	Tipo	Tinta ecológica MS51
	Cores	Quatro cores (ciano, magenta, amarelo e preto)
	Capacidade de tinta	1000ml saco
Tecnologia de impressão / corte		Método de jato de tinta Piezo / Faca de arrasto
Altura da cabeça		Baixo 1,2 mm / Alto 2,5 mm
Número de cabeças		1 AccuFine 1600
Velocidade de impressão		Super Qualidade - 2,48 m <sup>2</sup> /h - Alta qualidade - 4,94 m <sup>2</sup> /h - Qualidade de produção - 6,5 m <sup>2</sup> /h Alta velocidade - 9,73 m <sup>2</sup> /h
Velocidade corte		20 - 150 mm/s
Pressão de corte		30 - 300 gf
Fonte alimentação		Voltage AC 100V~120V ±10% / AC 200V~240V±10% Frequency: 50/60Hz±1Hz
Consumo de energia	Durante o funcionamento	AC100V~120V/AC200V~240V, 1100W
	Modo de repouso	AC100V~120V/AC200V~240V, 30W
Interface		Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX)
Ambiente de operação		Temperatura: 20 a 32 °C (68 a 90 °F). humidade: 40 a 60% (sem condensação)
Peso da máquina		34 kg
RIP software		VertLith (Mutoh genuine RIP software)



DropMaster 2

Ajuste automático Bi-D



Ajuste automático do material de impressão



Gestão de equilíbrio do rolo



Função selectiva do ponto



Velocidade de impressão impressionante: aumento de velocidade vs. ValueJet628. Cerca de 2 vezes mais rápida do que a BN2-20A. Cerca de 8 vezes mais rápido do que o BN-20A.

