



Película Decoração de Expositores

Display Series

Película em PVC, poliéster ou polipropileno (PP)

Para aplicação interior ou exterior

Boa estabilidade dimensional

- Várias espessuras
- Boa estabilidade UV
- Acabamento Acetinado, Brilhante e Mate





Película Decoração de Expositores

Display Series



HCSFG Smart Film

Non-Woven em malha de poliéster branco, opaca.
Resistente à água. Aplicação em expositores.
Acabamento brilhante.

Dimensões

Comprimento: 30m
Largura: 1270mm

HCFBL High Class BlockOut

Película em poliéster, branco, blockout.
100% bloqueador dos raios de luz.
Acabamento acetinado.

Dimensões

Comprimento: 50m
Largura: 914mm | 1270mm





POPNC200 Semi-Rigid PVC

Película em PVC branco, opaca. Boa opacidade, para aplicação em displays. Acabamento mate.

Dimensões

Comprimento: 50m
Largura: 1370mm

PP150 PolyPaper

Película em polipropileno (PP) branca, opaca. Resistente à água. Elevada resistência ao rasgo. Boa estabilidade UV.

Dimensões

Comprimento: 30m
Largura: 914mm | 1520mm



PCR800NA Clear PET Film










Película em poliéster (PET) transparente.
Impressão de alta qualidade e de secagem rápida.

Dimensões

Comprimento: 30m
Largura: 914mm



Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Referência	Espessura	Cor	Acabamento	Tecnologia de impressão
HCSFG Smart Film	260 μ	branco	brilhante	 
HCFBL High Class BlockOut	260 μ	branco	acetinado	   
POPNC200 Semi-Rigid PVC	200 μ	branco	mate	 
PP150 PolyPaper	100 gr/m ²	branco	mate	 
PCR800NA Clear PET Film	120 μ	transparente	brilhante	