



Polimérica Superior Branca

HX200WG2 Hex'Press

VCXR200WG1 High Tack

V200WG1 Suptac

V240WG1 Suptac

V201WG1 Suptac

V210WG1 Suptac Removable

Película em PVC branco, calandrada polimérica de acabamento brilhante.

Aplicação em espaços interiores e exteriores.

Pode ser utilizado em superfícies planas ou curvas.
Boa adesão em vidro, aço, metal, alumínio, PVC, etc.
Elevada opacidade.



→
4 min



Polimérica Superior Branca

HX200WG2 Hex'Press

Película em PVC branco, blockout, com adesivo acrílico estruturado com tecnologia Hex'Press para facilitar a aplicação através da evacuação do ar. Ideal para aplicações em superfícies planas.

Durabilidade

- Até 8 anos sem impressão
- Até 2 anos impresso
- Até 4 anos impresso e laminado

Dimensões

- Comprimento: 45m
- Largura: 1370mm



VCXR200WG1 High Tack

Película em PVC branco, blockout, com adesivo acrílico cinza reforçado. Pode ser especialmente utilizado em superfícies irregulares como tijolos, cimento, aglomerado, etc.

Durabilidade

- Até 8 anos sem impressão
- Até 2 anos impresso
- Até 4 anos impresso e laminado

Dimensões

- Comprimento: 40m
- Largura: 1370mm





V200WG1 Suptac

Película em PVC branco, blockout, com adesivo acrílico cinza de base solvente e de adesão permanente.

Durabilidade

Até 8 anos sem impressão
Até 2 anos impresso
Até 4 anos impresso e laminado

Dimensões

Comprimento: 45m
Largura: 1370mm | 1600mm

V240WG1 Suptac

Película em PVC branco, blockout, com adesivo acrílico cinza de base solvente e de adesão permanente.

Durabilidade

Até 5 anos sem impressão
Até 2 anos impresso
Até 3 anos impresso e laminado

Dimensões

Comprimento: 45m
Largura: 1050mm | 1370mm | 1600mm



V201WG1 Suptac

Película em PVC branco, opaca, com adesivo acrílico de base solvente e de adesão permanente. Ótima adesão ao vidro, aço e alumínio.

Durabilidade

Até 8 anos sem impressão

Até 2 anos impresso

Até 4 anos impresso e laminado

Dimensões

Comprimento: 45m

Largura: 1370mm | 1600mm



V210WG1 Suptac Removable

Película em PVC branco, blockout, com adesivo acrílico de base solvente e de adesão removível.

Durabilidade

Até 6 meses sem impressão

Até 3 meses impresso



























Até 12 meses impresso e laminado

Dimensões

Comprimento: 45m

Largura: 1370mm

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt

Referência	Espessura	Cor	Acabamento	Cor do adesivo	Tipo de adesivo	Suporte	Laminação	Tecnologia de impressão
HX200WG2 Hex'Press	70µ	branco	brilhante	cinza	acrílico estruturado	papel 145 gr/m ²	V750 PC30	     
VCXR200WG1 High Tack	70µ	branco	brilhante	cinza	acrílico	papel 145 gr/m ²	V750 PC30	    
V200WG1 Suptac	70µ	branco	brilhante	cinza	acrílico	papel 145 gr/m ²	V750 PC30	    
V240WG1 Suptac	70µ	branco	brilhante	cinza	acrílico	papel 145 gr/m ²	V740 V750	    
V201WG1 Suptac	70µ	branco	brilhante	transparente	acrílico	papel 145 gr/m ²	V750 PC30	    
V210WG1 Suptac Removable	70µ	branco	brilhante	negro	acrílico	papel 145 gr/m ²	V750 PC30	