




Easy Link® - Componentes Eléctricos

Led Sonic Samsung


- Led Sonic Samsung 1 | 2 | 3 LEDs
- Ângulo de luminosidade 160°
- Resistente à humidade
- Aplicação Exterior
- Branco (1, 2 e 3 LEDs) | Cores e RGB (3 LEDs)





Led Sonic Samsung

6500K



Led Sonic 1 LED

LED: 1

Potência: 0.36W

Cor: branco

Ângulo de luz: 160°

SMD2835

IP67



Led Sonic Samsung 2 LEDs

LED: 2

Potência: 0.72W

Cor: branco

Ângulo de luz: 160°

SMD5730

IP68



Led Sonic Samsung 2 LEDs

LED: 3

Potência: 1.5W

Cor: branco

Ângulo de luz: 160° 6500K

SMD5630

IP68



Led Sonic Samsung 3 LEDs

LED: 3

Potência: 1.2W

Cor: branco, cores e RGB















Amarelo

Ângulo de luz: 160°

SMD5730 IP68

3500K 6500K

Aplicação:

- · Ideal para iluminação técnica, decorativa e arquitectónica.
- Utilizado em caixas de luz e sistemas deiluminação indirecta Easy Link.

Características

- Versátil e maleável, permitem iluminação em letras monoblocos.
- · Modelo de injeção de ABS, design de lente especial, lente óptica com feixe de luz de 160°.
- · Tecnologia de voltagem constante, desempenho estável.
- · Alta eficiência de luz, longa vida útil de 50.000 horas.
- · Classificação de incêndio para UL94V-0.
- Certificação CE,RoHS.

